

PRODUKTBLAD

INBYGGD HÄLLFLÄKT



Tovenco View

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Fläkt

Luftflöde	620 (m ³ /h)
Tryck	650 (Pa)
Ljudnivå	44 Min / 63 Max (lw[dba])
Motoreffekt	220 (W)
Rörstorlek	220×90 / 220×55 (mm)
Energiklass	A++
Kontroller	Touchkontroll vit / röd + Skjutreglage 8+2 I (fläkt), 9+I (häll)
Finish	Matt Svart Galler

Induktionshäll

Total effektförbrukning	7,4 kW
Frekvens	50 Hz
Spänning	220 - 240 V/ 380 - 400 V
Matlagningszoner	4 (2,1 – 2,7 kW)
Bryggzoner	2 (4,2 – 7,4 kW)
Finish	Svart Glas




Tillbehör:



- Plasmafilter

yt



- Longlife Filterkit



- Ceramic Filterkit



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se